

















Cas cliniques 🗸 🗸	Pression veineuse jugulaire en position demi	O 6-10 cm
Ciene discoveries	dssise	○ < 10 cm
, signe a aggravation		O Aucune
2 . Hospitalisation en raison de la présence de signes d'insuffisance cardiaque	Orthopnée	O 1 oreillers
		2 oreillers
 Mise en place d'une télésurveillance pour le suivi d'une patient insuffisant cardiaque 		O 3 oreillers ou plus
	Râles pulmonaires	O Aucun
		O 1/3 inférieurs
		○ 1/3 à 2/3
		○ > 2/3
	 Vous pouvez contacter FIL-EAS du lundi au ve Par mail Par messagerie sécurisée: Fileas@ch-toulon.r 	ndredi (hors fériés) de 10h à 17h au 04.94.14.51.13 nssante.fr

Une fois les différentes étapes du formulaires remplies, cliquer sur "**Enregistrer**" puis fermer. L'équipe FIL-EAS pourra prendre connaissance de la situation décrite dans le formulaire. *Si vous cliquez sur Suivant ou Clôturer <u>l'équipe FIL-EAS ne recevra pas d'alerte.</u>*

Attention, ne pas cliquer sur le bouton "SUIVANT" ou le bouton "CLÔTURER".



04

